

AHB-Indikationen

- mit AHB-Kliniken -



Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten

Körperschaft des Öffentlichen Rechts

Hauptverwaltung

Sie erreichen die Geschäftsgruppe Rehabilitation der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) wie folgt:

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten
Postfach 20 02 53
60606 Frankfurt am Main
Hauptverwaltung
Geschäftsgruppe Rehabilitation

Fax: (069) 24703 380

Auskunft: (069) 24703 386

Mail: reha@kvb.bund.de

Im Folgenden werden die nach Abschluss der Akutphase für AHB zulässigen Indikationen und die dabei zu beachtenden Voraussetzungen/Kontraindikationen aufgeführt.

| 1 Krankheiten des Herzens und des Kreislaufs | | |
|---|--|---|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| Zustand nach akutem Herzinfarkt und Reinfarkt | | Schwere kardiale Dekompensation |
| Koronare Herzkrankheit ohne Infarkt | Nur bei Vorliegen von erheblichen Risikofaktoren; nach interventioneller Therapie AHB-Maßnahme nur einmalig, in der Regel nach dem ersten Eingriff | |
| Zustand nach Herz-Operation | Nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase | Schwere kardiale Dekompensation |
| Herzrhythmusstörungen | Nur wenn deren optimale Beeinflussung im Krankenhaus noch nicht erreicht wurde und/oder wenn eine Langzeitüberwachung unter Belastungsbedingungen erforderlich ist | |
| Kardiomyopathie (primäre und sekundäre) | | Schwere kardiale Dekompensation Steht bei einer alkoholtoxischen Kardiomyopathie die Alkoholkrankheit im Vordergrund, kommt ggf. eine Entwöhnungsbehandlung in Betracht. |
| Zustand nach - Myokarditis - Endokarditis - Perikarditis | Nach dem Akutstadium und bei protrahiertem Verlauf. | Schwere kardiale Dekompensation. |
| Zustand nach Lungenembolie | | Schwere respiratorische Insuffizienz. |
| Geeignete Kliniken zu 1: | <ul style="list-style-type: none">• Königstein• Bad Driburg• Bad Dürkheim | |

| 2 Krankheiten der Gefäße | | |
|--|---|---|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| a) arteriell | | |
| Periphere arterielle Verschlusskrankheit, Fontaine II a und II b | | |
| Zustand nach Operationen am arteriellen Gefäßsystem (Hirngefäßoperationen s. Indikation 9) | Nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase. | |
| b) venös | | |
| Zustand nach akutem thrombotischem Syndrom im Becken- und Beinvenenbereich mit ausgeprägten peripheren Ödemen | | Unteres Cavasyndrom; rezidivierende oberflächliche Thrombophlebitiden. Bei bösartigen Geschwulstkrankheiten und malignen Systemerkrankungen als Grundkrankheit s. Indikationsgruppe 10. |
| Zustand nach Operationen am venösen System | Nur bei kompliziertem Verlauf. | Chronische Ulcus cruris. |
| Geeignete Kliniken zu 2: <ul style="list-style-type: none"> • Königstein • Bad Driburg • Bad Dürrhein | | |

| 3 Entzündlich-rheumatische Erkrankungen | | |
|--|--|---|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| Chronische Polyarthrits und Verlaufsvarianten | Entzündliche Aktivität und/oder Funktionseinschränkungen. | |
| Zustand nach rheumachirurgischen Eingriffen | Nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase. | |
| Spondylitis ankylosans | Entzündliche Aktivität und/oder Funktionseinschränkungen. Anhaltende Schmerzsymptomatik. | |
| Kollagenosen | | Schwere kardiovaskuläre Komplikationen. |
| Reaktive Arthritis | Entzündliche Aktivität und/oder Funktionseinschränkungen. | Tbc und Go. |
| Arthritis psoriatica | Nur schwere Verlaufsformen. | |
| Geeignete Kliniken zu 3: <ul style="list-style-type: none"> • Bad Driburg • Bad Dürrhein • Bad Malente-Gremsmühlen • Badenweiler • Marquartstein | | |

| 4 Degenerativ-rheumatische Krankheiten und Zustand nach Operationen und Unfallfolgen an den Bewegungsorganen (Ausgenommen floride Tbc; Malignome s. Indikationsgruppe 10) | | |
|---|--|---|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| Wirbelsäulensyndrome mit radikulärer Symptomatik | Sensomotorische Ausfallerscheinungen und/oder fixierte Fehlhaltung, aktuelle Schmerzsymptomatik. | |
| Zustand nach Bandscheibenoperation | | |
| Zustand nach Operationen an Knochen, Sehnen, Bändern und Gelenken einschl. Gelenkersatz | Nur bei erheblichen Funktionseinschränkungen, deutlicher muskulärer Insuffizienz oder in der Mobilisierungsphase, Übungsstabilität. | Schwerwiegende Begleiterkrankungen, die einer Rehabilitation entgegenstehen. |
| Zustand nach Amputationen | Abgeschlossene Wundheilung, selbständige Fortbewegung auf Stationsebene mit Hilfsmitteln. Die erste Prothesenversorgung und erste Gehschulung sollten in der Regel eingeleitet sein. | Begleiterkrankungen, die eine Prothesenversorgung und Gehschulung unmöglich machen. |
| Zustand nach Frakturen der Bewegungsorgane (inkl. Wirbelsäule) | Nur bei erheblichen Funktionseinschränkungen und Übungsstabilität. | |
| Zustand nach Korsettabnahme bei vorausgegangenen großen Wirbelsäulenoperationen (Skoliose, Kyphose, Frakturen) | Nur bei erheblichen Funktionseinschränkungen und Übungsstabilität. | |
| Geeignete Kliniken zu 4: | <ul style="list-style-type: none"> • Königstein • Bad Driburg • Bad Dürrhein • Bad Homburg (außer Zustand nach Amputationen) • Bad Malente-Gremsmühlen • Badenweiler • Marquartstein (außer Zustand nach Amputationen) | |

| 5 Gastroenterologische Erkrankungen und Zustand nach Operationen an den Verdauungsorganen (Ausgenommen floride Tbc; Malignome s. Indikationsgruppe 10) | | |
|--|---|----------------------|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| a) | | |
| Zustand nach akuter Virus-Hepatitis | Nur schwere bzw. protrahierte Verlaufsform. | Drogenabhängigkeit . |

| | | |
|---|---|---|
| Chronisch aktive Hepatitis | | Drogenabhängigkeit Chronische alkoholische Fettleberhepatitis Alkoholkrankheit im Vordergrund. |
| Zustand nach Operation an Leber, Gallenblase und Gallenwegen | Nach Abschluss der post- operativen Behandlungsphase; bei fortbestehenden Beschwerden bzw. Funktionsstörungen.. | |
| Leberzirrhose | Weitgehend kompensiert | Schwere Enzephalopathie. Alkoholkrankheit |
| Zustand nach akuter Pankreatitis | Nur bei gesicherter Diagnose und schwerer Verlaufsform (mit anhal- tenden Schmerzen, mit ex- und evtl. inkretorischer Insuffizienz). | Alkoholkrankheit |
| Chronische Pankreatitis | Nur bei gesicherter Diagnose und schwerer Verlaufsform (mit anhal- tenden Schmerzen, mit ex- und evtl. inkretorischer Insuffizienz). | Alkoholkrankheit |
| Zustand nach Pankreasoperation | Nach Abschluss der chirurgischen Therapie. | |
| Malabsorptions- und Maldigestions-Syndrome | Gesicherte Diagnose. | |
| Zustand nach Magen- und Darmoperationen | Nach Abschluss der post- operativen Behandlungsphase, bei fortbestehenden Beschwerden bzw. Funktionsstörungen. | |
| b) | | |
| Colitis ulcerosa | Gesicherte Diagnose, fortbestehende Beschwerden bzw. Funktionsstörungen. | |
| Morbus Crohn | Gesicherte Diagnose, fortbestehende Beschwerden bzw. Funktionsstörungen. | |
| Geeignete Kliniken zu 5: | <ul style="list-style-type: none"> • Bad Driburg • Bad Dürenheim • Marquartstein (als Nebenindikation und nur b) | |

| 6 Stoffwechselkrankheiten | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| Diabetes mellitus | Einstellungsschwierigkeiten bei insulinbedürftigem Diabetes mellitus. | |
| Geeignete Kliniken zu 6: | <ul style="list-style-type: none"> • Königstein • Bad Driburg (nur Typ 2) • Bad Dürenheim | |

| 7 Krankheiten und Zustand nach Operationen an den Atmungsorganen (Ausgenommen floride Tbc; Malignome s. Indikationsgruppe 10) | | |
|---|---|------------------------------|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| Chronische Bronchitis | Nur schwere obstruktive Formen. | |
| Bronchiektasen | | |
| Asthma bronchiale | | |
| Zustand nach Pneumonie | Schwere Formen und/oder protrahierter Verlauf | Ausgeprägte Immunsuppression |
| Zustand nach Lungen-Operationen | Nach Abschluss der postoperativen Phase. | |
| Sarkoidose | Ausgenommen Stadium I. | |
| Kollagenosen | Mit überwiegend pulmonaler Manifestation. | |
| Alveolitis und interstitielle Fibrosen | | |
| Geeignete Kliniken zu 7: <ul style="list-style-type: none"> • Bad Dürkheim | | |

| 8 Krankheiten der Niere und Zustand nach Operationen an Nieren, ableitenden Harnwegen und Prostata (Ausgenommen floride Tbc; Malignome s. Indikationsgruppe 10) | | |
|---|---|-------------------------|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| Nephritis | | |
| Nephrose | | |
| Chronische Pyelonephritis | | |
| Zustand nach Operationen an Nieren und ableitenden Harnwegen | Nach Abschluss der postoperativen Phase. | |
| Zustand nach Prostata-Operationen | Nach Abschluss der postoperativen Phase. Blasenentleerungsstörungen und fortbestehende Beschwerden. | |
| Geeignete Kliniken zu 8: <ul style="list-style-type: none"> • Bad Driburg • Bad Dürkheim • Badenweiler | | |

9 Neurologische Krankheiten und Zustand nach Operationen an Gehirn und peripheren Nerven

(Ausgenommen floride Tbc; Malignome s. Indikationsgruppe 10)

| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
|--|---|---|
| a | | |
| a.1) Zustand nach Hirninfarkt und -blutung (Schlaganfall) | Rückbildungstendenz der neurologischen Ausfälle. Rumpfkontrolle, aktives Fortbewegen mit Hilfsmitteln, hinreichende Orientierung, Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft. | Pflegefall, Mastdarminkontinenz, Trachoesstoma, Verwirrheitszustände. |
| a.2) Zustand nach extra/intrakraniellen Hirngefäßoperationen | s. o. | s. o. |
| b | | |
| b.1) Zustand nach schwerer diffuser Hirnschädigung (z. B. traumatisch/ hypoxisch) | s. o. | s. o. |
| b.2) Zustand nach Operationen von raumfordernden Prozessen an Gehirn und Rückenmark | s. o. | s. o. |
| b.3) Traumatisch-neurologische Erkrankungen | s. o. | s. o. |
| b.4) Zustand nach Meningitis und/oder Enzephalitis | s. o. | s. o. |
| b.5) Polyneuropathie | | Schweres hirnorganisches Psychosyndrom. Bei Alkoholkrankheit Entwöhnungsbehandlung vorrangig. |
| b.6) Encephalomyelitis disseminata (Multiple Sklerose) | In Rückbildung befindlicher Schub. | Pflegefall; hochdosierte Cortisontherapie; Mastdarminkontinenz; chronisch-progrediente Verlaufsform; hochgradige Wesensveränderung. |
| Geeignete Kliniken zu 9: | <ul style="list-style-type: none"> • Bad Driburg: Geeignet für die o.g. Indikationen und folgende Phasen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neurologie Phasen C+, C und D, sowie 2. Querschnitt-Symptomatik • Bad Dürkheim: Geeignet für die o.g. Indikationen und folgende Phasen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neurologie Phasen C+, C und D, sowie 2. Querschnitt-Symptomatik | |

10 Bösartige Geschwulstkrankheiten und maligne Systemerkrankungen

Eine AHB kann nur eingeleitet werden, wenn eine maligne invasive Erkrankung besteht. Die primäre stationäre Behandlung muss abgeschlossen sein (Operation - Bestrahlung). Falls erforderlich, sollte eine Chemotherapie eingeleitet sein.

Bei ambulanter Bestrahlung im Anschluss an die primäre Krankenhausbehandlung ist die AHB vom Radiologen einzuleiten mit AHB-Befundbericht unter Beifügung des Krankenhausentlassungsberichtes. Die 14-Tage-Frist beginnt hier mit dem Tag nach der letzten Bestrahlung.

Bei schweren Begleiterkrankungen muss die Priorität für eine gezielte Leistung zur Rehabilitation jeweils geprüft werden.

Eine AHB-Indikation der Gruppe 10 liegt nicht vor nach Krankenhausbehandlung wegen Folgeerkrankungen (z. B. Ileus oder Rückverlagerung eines Anus praeter).

| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
|--|---------------|------------------|
| a) Bewegungsorgane | | |
| b) Verdauungsorgane | | |
| c) Atmungsorgane | | |
| d) Niere, ableitende Harnwege, männliches Genitale | | |
| e) Brustdrüse | | |
| f) weibliches Genitale | | |
| g) ZNS | | |
| h) Pharynx-Larynx | | |
| j) Haut (ausgeschlossen nicht invasive Hauttumore) | | |
| k) Maligne Systemerkrankungen | | |
| l) Schilddrüse | | |

Geeignete Kliniken zu 10:

- a) Bewegungsorgane: Bad Driburg, Bad Dürrhein, Marquartstein (nach Abschluss der laufenden Chemotherapie und Bestrahlung)
- b) Verdauungsorgane: Bad Driburg, Bad Dürrhein, Marquartstein (Nebenindikation und erst nach Abschluss der laufenden Chemotherapie und Bestrahlung).
- c) Atmungsorgane: Bad Dürrhein,
- d) Niere, ableitende Harnwege, männliches Genitale: Bad Driburg, Bad Dürrhein, Badenweiler (nach Abschluss postoperative Phase)
- e) Brustdrüse: Bad Driburg, Badenweiler (nach Abschluss postoperative Phase)
- f) weibliches Genitale: Bad Driburg, Badenweiler (nach Abschluss postoperative Phase)
- g) ZNS: Bad Driburg (Kontraindikationen: Weglauftendenz, Beatmung und zur Zeit Trachealkanüle), Bad Dürrhein
- h) Pharynx-Larynx: Bad Driburg
- j) Haut (ausgeschlossen nicht invasive Hauttumore): Bad Dürrhein
- k) Maligne Systemerkrankungen: Bad Driburg, Bad Dürrhein
- l) Schilddrüse: Bad Driburg, Bad Dürrhein.

Kontraindikation Bad Driburg: laufende Chemotherapie.

| 11 Gynäkologische Krankheiten und Zustand nach Operationen (Ausgenommen floride Tbc; Malignome s. Indikationsgruppe 10) | | |
|---|---|-------------------------|
| Indikation | Voraussetzung | Kontraindikation |
| Zustand nach erweiterten vaginalen oder abdominalen Operationen | Bei kompliziertem Verlauf (z. B. Peritonitis, intraabdominale Infiltrate. Abszesse und/oder Harninkontinenz). | |
| Geeignete Kliniken zu 11: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bad Dürkheim • Bad Driburg | | |

Anschriften und Rufnummern der genannten AHB-Kliniken

| | |
|--|--|
| Klinik Königstein der KVB Sodener Str. 43 61642 Königstein | Tel.: 06174/204-0 (Vermittlung), -503 (Aufnahme) Fax: 06174/204-509 (Verwaltung), -549 (ärztlicher Dienst) Internet: www.kvb-klinik.de |
| Kooperationskliniken der KVB | |
| Paul-Ehrlich-Klinik Deutsche Rentenversicherung KBS Landgrafenstr. 2-8 61348 Bad Homburg v. d. Höhe | Tel.: 06172/128-0 (Vermittlung), -603 (Aufnahme) Fax: 06172/128-638 (Verwaltung), -511 (ärztlicher Dienst) Internet: www.kbs.de |
| Römerberg-Klinik Deutsche Rentenversicherung KBS Schwärzestr. 20 79410 Badenweiler | Tel.: 07632/73-1 (Vermittlung), -205 (Aufnahme) Fax: 07632/73-217 (Verwaltung), -240 (ärztlicher Dienst) Internet: www.kbs.de |
| Chiemgau-Klinik Deutsche Rentenversicherung KBS Geisenhausen 1 83250 Marquartstein | Tel.: 08641/629-0 (Vermittlung), -410 (Aufnahme) Fax: 08641/617-72 (Verwaltung), 629-505 (ärztlicher Dienst) Internet: www.kbs.de |
| Klinik Dreizehnlinden Vital-Kliniken GmbH Bahnhofstr. 3 33014 Bad Driburg | Tel.: 05253/971-0 (Vermittlung), -3517 & -3518 (Aufnahme) Fax: 05253/971-3588 (Verwaltung), -3680 (ärztlicher Dienst) Internet: www.vital-kliniken.de |
| Schloss-Klinik Sonnenbühl Vital-Kliniken GmbH Hammerbühlstr. 4 78073 Bad Dürkheim | Tel.: 07726/665-0 (Vermittlung), -1225 (Aufnahme) Fax: 07726/665-824 (Verwaltung), -834 (ärztlicher Dienst) Internet: www.vital-kliniken.de |
| Klinik Buchenholm Vital-Kliniken GmbH Plöner Str. 20 23714 Bad Malente-Gremsmühlen | Tel.: 04523/987-0 (Vermittlung), -514 oder -515 (Aufnahme) Fax: 04523/987-520 (Verwaltung), -575 (ärztlicher Dienst) Internet: www.vital-kliniken.de |